



REFRIGERATION

www.buzrefrigeration.com

- Royal, estetik tasarımıyla mağazalarında şıklığı ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı et, süt, şarküteri, meyve/sebze ve içecek ürünleri için tasarlanmıştır.

- Royal is an ideal choice for store owners through its aesthetic design, who wish to put the stylishness and ease of use at the forefront in their stores. It has been designed for packed meat, milk, delicatessen, fruit/vegetable products and for drinks.





Alçak bazası sayesinde geniş teğhir alanı sunan Royal modelinin içinde sunulan ürünler de kolay ulaşılabilir.

The products, which are displayed inside of the Royal model, which provides large display area because of its low base, can also be reached quite easily.

Royal modelinde opsiyonel olarak sunulan; gece perdesi, tek cam kapak ve sürgü cam seçenekleri sayesinde enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

In Royal model; Energy saving can be achieved with night blind, single glazing door and sliding glass presents as options.

Yan paneller; ısıcamlı, aynalı veya kapalı olarak uygulanabilir.

Side panels can be applied with double glazing, with mirror or as covered.

Aşağı-yukarı doğru ve açılı olarak ayarlanabilen rafları sayesinde ürün yerleştirme ve sunumunda kolaylık sunar.

It provides ease of use for placement of the products and for the display because of its shelves that could be adjusted vertically and at an angle.

Opsiyonel olarak sunulan raf altı aydınlatma sayesinde sergilediğiniz ürünleri daha canlı gösterebilirsiniz.

You can show your displayed products more lively with the use of shelf lighting that is supplied as an option.

ROYAL

- Farklı renk, yükseklik ve ölçü seçenekleri sayesinde mağazanızda ihtiyacınız olan tasarımı oluşturabilir ve isteklerinize bağlı olarak gondol başı modüllerle duvar reyonu adalar kurabilirsiniz.



- You could create the design you require in your stores with its different colour, height and size options and could set up island rayons with the use of gondola head modules depending on your requirements.



ROYAL



- Royal modeli opsiyonel olarak sunulan çerçevesiz tek cam kapağı sayesinde hem enerji tüketiminde verimlilik sağlar hem de içinde teşhir edilen ürünleri kolayca görülebilir kılar.
- Thanks to the optional frameless single glass cover, Royal model would both provides efficiency in energy consumption, also makes the products on display easily visible.

ROYAL


Yan panel hariç uzunluklar Lenght without ends	mm	937	1250	1875	2500	2815	3750								
Yan panel kalınlığı End panel thickness	mm	50													
Yükseklik Height	mm	2050	2200	2050	2200	2050	2200								
Çalışma sıcaklığı Working temperature	°C	(0/+2)													
		(±2/+4)													
Açık teşhir yüzeyi Opening display surface	m ²	1,49	1,64	1,98	2,18	2,97	3,27	3,97	4,37	4,46	4,91	5,95	6,55		
Yükleme alanı Loading area	m ²	En Depth	725	1,49	1,78	1,99	2,37	2,99	3,55	3,99	4,74	4,49	5,33	5,98	7,11
			825	1,96	2,34	2,62	3,12	3,93	4,68	5,24	6,24	5,90	7,02	7,86	9,36
			925	2,24	2,67	2,99	3,56	4,49	5,33	5,99	7,11	6,74	8,01	8,98	10,67
			1025	2,53	2,99	3,37	3,99	5,05	5,99	6,74	7,99	7,59	8,99	10,11	11,98
Net hacim Net volume	dm ³	En Depth	725	474	517	632	689	949	1034	1265	1379	1424	1552	1897	2068
			825	623	680	831	908	1246	1361	1661	1815	1871	2044	2492	2723
			925	712	776	950	1035	1424	1552	1899	2070	2139	2331	2849	3105
			1025	801	871	1069	1162	1603	1743	2137	2324	2406	2617	3206	3487
1125	950	1035	1267	1380	1900	2071	2534	2761	2853	3109	3800	4141			



Plexi Ürün Tutucu
Plexi Product Stopper



Plexi Raf Bölücü
Plexi Product Divider




Kancalı Raf Sistemi
Hook Bar



Et Askı Demiri
Meat Hanger Bar



Raf Altı Aydınlatma
Shelf Lighting



Tel Taban Bölücü
Wire Base Divider



Tel Taban
Wire Base



Tel Sepet
Wire Basket



Isıcamlı Yan Panel
Panoramic Side Panel





Aynalı Yan Panel
Mirrored Side Panel



Kapalı Yan Panel
Closed Side Panel

TEKNİK ÇİZİMLER / TECHNICAL DRAWINGS



TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

ROYAL

Yan panel hariç uzunluklar Length without ends	mm	937	1250	1875	2500	2815	3750								
Yan panel kalınlığı End panel thickness	mm	50													
Yükseklik Height	mm	2050	2200	2050	2200	2050	2200	2050	2200	2050	2200	2050	2200		
Çalışma sıcaklığı Working temperature	°C	FL													
Çalışma sıcaklığı Working temperature	FL	(+4/+6)													
Açık teşhir yüzeyi Opening display surface	m ²	1,49	1,64	1,98	2,18	2,97	3,27	3,97	4,37	4,46	4,91	5,95	6,55		
Yükleme alanı Loading area	m ²	En Depth	725	0,93	1,21	1,24	1,62	1,87	2,43	2,49	3,24	2,80	3,65	3,73	4,86
			825	1,21	1,59	1,62	2,12	2,43	3,18	3,24	4,24	3,65	4,77	4,86	6,36
			925	1,40	1,82	1,87	2,43	2,80	3,65	3,74	4,86	4,21	5,48	5,61	7,29
			1025	1,59	2,06	2,12	2,74	3,18	4,12	4,24	5,49	4,77	6,18	6,36	8,23
			1125	1,87	2,43	2,49	3,24	3,74	4,87	4,99	6,49	5,62	7,30	7,48	9,73
Net hacim Net volume	dm ³	En Depth	725	493	530	658	707	986	1060	1315	1413	1481	1591	1973	2120
			825	641	693	856	925	1284	1387	1712	1850	1927	2083	2567	2775
			925	741	796	988	1061	1482	1592	1976	2122	2225	2390	2964	3184
			1025	840	898	1120	1198	1680	1796	2240	2395	2522	2697	3360	3593
			1125	988	1061	1318	1416	1978	2124	2637	2832	2969	3189	3955	4248

TEKNİK ÇİZİMLER / TECHNICAL DRAWINGS



● BuzRefrigeration önceden haber vermeksizin teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.
○ BuzRefrigeration reserves the right to change any technical details and accessories without previous notice.





HER ZAMAN TAZE


ALWAYS
KEEP IT
FRESH



www.buzrefrigeration.com



REFRIGERATION

 0090 544 974 66 99

 seyda@buzrefrigeration.com

 murat@buzrefrigeration.com